

# «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ВОДЫ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ ГОРОДА МОСКВЫ»

## ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦА ВОДЫ № 1272.05.10-02

Наименование продукции	Вода из пруда
Дата отбора, место отбора	04.10.2017. Кожуховский пруд г. Москва, ул. Лобанова после очистных сооружений
Цель испытания	<p><b>Экологический мониторинг.</b> Контроль качества воды, соответствие:</p> <p><b>СанПиН 2.1.5.980-00</b> - поверхностная вода,  <b>Приказ ФА по рыболовству № 20</b> от 18 января 2010 г.  «Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения»</p>
Количество образцов (проб), шт.	бутылка из ПЭТФ емкостью 2,0 л
Объем образцов (проб), дм <sup>3</sup>	2,0 л
Сроки проведения испытаний	05.10.2017 – 07.10.2017 (дата начала и окончания)

### Результаты испытаний:

№№ п/п	Номенклатура показателей, ед.изм.	ПДК <b>СанПиН 2.1.5.980-00,</b> нормативы рыбохозяйственных водоемов	Значение показателей	Методы испытаний
1.	рН	6,5-8,5	8,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2.	Электропроводность, Мкс/см	-	433	РД 52.24.495-95
<b>3.</b>	<b>Запах, баллы (при 20 °С)</b>	<b>Не более 2</b>	<b>3</b>	<b>ГОСТ 3351-74</b>
<b>4.</b>	<b>Цветность, градусы</b>	<b>Не более 20</b>	<b>45</b>	<b>ГОСТ 31868-2012</b>
5.	Мутность (взвешенные вещества), мг/л	0,75	0,63	ГОСТ 3351-74
6.	Жесткость общая, градус жесткости	до 7.0*	4,0	ГОСТ 31954-2012
7.	Кальций, мг/л	180,0	74	ГОСТ 31870-2012
8.	Магний, мг/л	40,0	3,6	ГОСТ 31870-2012
<b>9.</b>	<b>Окисляемость перманганатная, мг/л</b>	<b>5.0*</b>	<b>7,04</b>	<b>ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд. 2012)</b>
10.	Аммиак и аммонийные соли, мг/л	0,5	0,4	ГОСТ 33045-2014

Продолжение таблицы № **1272.05.10-02**

11.	Гидрокарбонаты, мг/л	-	195,2	ГОСТ 31957-2012
12.	Щелочность, ммоль(Н <sup>+</sup> )/л	-	3,2	ГОСТ 31957-2012
13.	Фториды, мг/л	0,75	0,1	ГОСТ 31867-2012
14.	Хлориды, мг/л	300	41,9	ГОСТ 31867-2012
15.	Нитриты, мг/л	0,08	Менее 0,1	ГОСТ 31867-2012
16.	Нитраты, мг/л	40	4,3	ГОСТ 31867-2012
17.	Фосфаты, мг Р/л	0,05	Менее 0,1	ГОСТ 31867-2012
18.	Сульфаты, мг/л	100	23,9	ГОСТ 31867-2012
19.	Хром (6), мг/л	0,02	Менее 0,001	ГОСТ 31870-2012
<b>20.</b>	<b>Марганец, мг/л</b>	<b>0,01</b>	<b>0,057</b>	<b>ГОСТ 31870-2012</b>
<b>21.</b>	<b>Железо общее, мг/л</b>	<b>0,05</b>	<b>0,139</b>	<b>ГОСТ 31870-2012</b>
22.	Медь, мг/л	0,001	Менее 0,001	ГОСТ 31870-2012
23.	Цинк, мг/л	0,01	Менее 0,001	ГОСТ 31870-2012

## Примечания:

- \*- Указаны нормативы для питьевой воды по СанПиН 2.1.4.1074-01 так как Приказом Федерального агентства по рыболовству эти показатели не нормируются ( Приказ от 18 января 2010 г. N 20 об утверждении нормативов Качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения)

**Испытания проводил учащийся**  
школы № 1272

Пышкин Дмитрий

/ФИО/



**Результаты проверены**  
**экспертом ИЛ "Чистая вода" НИЯУ МИФИ**

Ананьева Е.А.  
 Ананьева Е.А.